

T O Slettebøe AS Skibåsen 38, 4636 Kristiansand

# TOS AVISEN

1. Mars til 31. Mai 2026

20-21 mai 2026

## VÅRENS STORE BEGIVENHET!

50 Utstillere | 700m<sup>2</sup> Telt | 200m<sup>2</sup> Uteområde | Servering



T O SLETTEBØE AS  
**INDUSTRIMESSEN 2026**  
20-21.MAI - SKIBÅSEN 38 KRISTIANSAND





## Båndsag HBS 361-2

Pålitelig båndsag for presist arbeid

### Standardutstyr

- Sagblad 2560x12,7x0,5 ZpZ4
- Parallellanlegg med forstørrelsesglass
- Vinkelanlegg
- LED-arbeidsllys
- Skyvepinne
- Understell

### Kutteområder

Maks. kutte høyde 90°	225 mm
Maks. kutte høyde 45°	145 mm
Maks. kutte bredde med stopp	255 mm
Maks. kutte bredde uten stopp	340 mm

Art.nr: HBS 361 2

**10.999,-**



## Sponavsug SAA902

Mobil enhet for en sponfri arbeidsstasjon

### Standardutstyr

- 1 sponpose / flispose
- 1 filterpose
- 2 stropp / reimer
- 2000 mm PU-slange Ø 100 mm
- 2 slangeklemmer
- 4-delt slangeadaptersett

### Kutteområder

Inntak: Ø100 mm
Utløp: Ø100 mm
Volumstrøm: 1200 m <sup>3</sup> /h
Maks. undertrykk: 1100 Pa

Art.nr: SAA 902

**2.590,-**



**ROSENFORS**  
MADE IN SWEDEN

## Rosenfors 25

Søyleboremaskin MK3

Enklere maskin med enhastighetsmotor  
"MADE IN SWEDEN"

### Spesifikasjoner

Borekapasitet	1-25 mm
Spindelvandring	130 mm
Avst. søyle	255 mm
Chuck	MK 3
Avst. spindel	730 mm
Bord dimension	500x400 mm
Sokkeldimension	500x400 mm
Totalhøyde	1720 mm
Motor 50 Hz	0,65 kW
Spenning	230V / 400V
Hastighet	129 o/min
	346 o/min
	558 o/min
	1498 o/min
Vekt	185 kg

Art.nr: ROS 25 230 eller ROS 25 400

**28.900,-**



**str/nds**

## Strands S35ML

Søyleboremaskin MK4

### Standardutstyr

- Automatisk mating
- LED-lys

### Spesifikasjoner

Borekapasitet	1-35 mm
Spindelvandring	150 mm
Avst. søyle	320 mm
Chuck	MK 4
avst. spindel	840 mm
Bord dimension	500x400 mm
Sokkeldimension	670x475 mm
Totalhøyde	1890 mm
Motor (50 Hz)	1,40 / 2,00 kW
Spenning	230V / 400V
Hastighet	85 - 170 o/min
	285 - 570 o/min
	470 - 940 o/min
	1580 - 3160 o/min
Vekt	277 kg

Art.nr: STR S 35 M L eller STR S 35 M 400 L

**66.900,-**



**HM MACHINERY**  
**HS-2AS-S SUPERFLEX - Plateknekke**

Ny generasjon kantbøyemaskiner med segmenterte øvre, nedre og bøyevange for motsatt bøyning, noe som betyr et enormt antall muligheter for bøyning av spesialprofiler.



**Spesifikasjoner**

Kapasitet	1020 x 2,0
Stålplatetykkelse (mm)	2,0
Maks. åpning (mm)	45
Bukkevinkel	100/150°
Lengde (mm)	1384
Bredde (mm)	850
Høyde (mm)	1250
Nettvekt (kg)	385

Art.nr: HM HS 2 AS S SUPERFLEX

**44.550,-**

Scantool  
**75 Båndsliper**  
Industribåndsliper - 4,1HK  
Bånd: 75x2000 mm

Art.nr: SCA 75 230 (3X230V)

**13.500,-**

Art.nr: SCA 75 400 (3X400V)

**13.500,-**



Scantool  
**SC 150E / SC200E**

**Benksliper**

150mm / 200mm 1-fas 230V

Art.nr: SCA SC 150 E (500W)

**6.490,-**

Art.nr: SCA SC 200 E (650W)

**7.590,-**



Scantool  
**ET**

Søyle for benksliper E&T modeller

Art.nr: SCA ET PEDESTAL

**3.390,-**

Scantool  
**SC 200ES**

**Kombisliper**

Skive/stålbørste 1-fas

Art.nr: SCA SC 200 ES

**8.590,-**



Scantool  
**SC 200EB**

**Kombisliper**

200mm 50x800 1-fas

Art.nr: SCA SC 200 EB

**10.900,-**



Scantool  
**13A**

**Benkboremaskin**

13mm 1-fas 230V 400W

Art.nr: BOR SC 13 A

**2.990,-**

Scantool  
**16AE**

**Benkboremaskin**

20mm 1-fas 230V 750W

Art.nr: BOR SC 16 AE

**8.500,-**

Scantool  
**16AEF**

**Søyleboremaskin**

20mm 1-fas 230V 750W

Art.nr: BOR SC 16 AEF

**8.900,-**

Scantool  
**25A 230V**

**Søyleboremaskin**

32mm 3-fas 230V 1100W

Art.nr: BOR SC 25 A 230

**16.900,-**

Scantool  
**25A 400V**

**Søyleboremaskin**

32mm 1-fas 3X400V 1100W

Art.nr: BOR SC 25 A 400

**15.900,-**






### Kompositt

Vi leverer produkter fra noen av verdens ledende produsenter av komposittprodukter. Vi leverer glidelager og slidedeler til maritim- og landbasert industri, vannkraft, jernbane og offshore.



### Friksjonsmateriell og bremsebånd

Bremsebeleggtilvinsjer, kraner og andre applikasjoner der det er behov for friksjonsmaterialer. Vi leverer også ferdig maskinerte bremsesko, bremseblokker, friksjonsringer og liknende.



### Tannhjul og tannstenger

Tannhjul og tannstenger leveres som standard modulhjul i stål eller kundetilpasset etter tegning. Materialer i forskjellige stålqualiteter, rustfritt eller plast.



### Løftekjede

Vi leverer løftekjeder (fleyerkjede) i høy kvalitet fra Maxtop til trucker, heiser og andre lineære bevegelser. Europeisk standard, LL, - Amerikansk standard, LH/BL og spesial typer.



SUGIYAMA



MAXTOP  
MADE BY MCC



KIM  
SOLUTIONS FOR INDUSTRIAL TRANSMISSIONS  
SINCE 1926



### Kjedehjul

Vi lagerfører standard kjedehjul for utboring og for taper boss. Kundetilpassede kjedehjul produseres etter tegning.

### Rullekjede

Vi er stolte av å kunne tilby rullekjeder fra Sugiyama og Maxtop. Sugiyama produserer et av verdens aller beste rullekjeder og vi har et bredt sortiment med rustfrie-, selvsmørende-, korrosjonsbeskyttede- og forsterkede kjeder.



Bacho - Verktøysikring

**3875-LY2**

Sikkerhetssnor

Fastsydd karabinkrok og hempe 3 kg 1,2 m



Art.nr: 3875 LY 2

**320,-**

Bacho - Verktøysikring

**3875-LY4**

Sikkerhetssnor

2x Karabinkrok m/lås 3 kg 1,2 m



Art.nr: 3875 LY 4

**390,-**

Bacho - Verktøysikring

**3875-WL1**

Håndleddssnor

utskiftbar hempe Stramming 1 kg 0,6 m



Art.nr: 3875 WL 1

**215,-**

Bacho - Verktøysikring

**439000000**

Spiralsnor

m/ 1 mm sikkerhetssnor



Art.nr: 439000000

**137,-**

Bacho - Verktøysikring

**439000002**

Spiralsnor - 2 kg

m/ vridbar karabinkrok - 1,95m



Art.nr: 439000002

**240,-**

Bacho - Verktøysikring

**439000003**

Spiralsnor - 3 kg

m/ vridbar karabinkrok - 1,90m



Art.nr: 439000003

**270,-**

Bacho - Verktøysikring

**4750-HDLB-TAH**

Kraftig lærbelte med 6 D-ringer

Art.nr: 4750 HDLB TAH

**589,-**



FALL SAFE

## Takpakke Komfort Fallsikring

Art.nr: FAL FS KIT 101

Fallsikringspakken Takpakke Komfort er skreddersydd for komfortabel arbeid på tak.

Inneholder

- Fallsele Enkel FS2002 140kg m/padding
- FS670-20M Line m/fallbrems 20m 11mm
- FS800 Festeslynge 1m
- 2x FS33500-2L Karabinkrok Stål m/vrilås
- FS800-SP2 Antitraume-fotløkke Dobbel
- Ryggsekk 17l

**BESTSELGER!**

**3.990,-**

Fall Safe

**FS930-TB**

Pro Fallblokk 2m

Robust, lett og kompakt fallblokk med kompositthus og vevebånd

Maks belastning 140 kg

Art.nr: FAL FS 930 TB

**3.990,-**



Fall Safe

**FS932**

Light Fallblokk 7m

Fallblokk designet med tanke på praktisk bruk og bærbarhet. (2.1 kg)

Robust båndkonstruksjon

Art.nr: FAL FS 932

**5.990,-**



Fall Safe

**FS933**

Fallblokk 7,5m

Meget solid fallblokk med galvanisert stålwire på 5 mm og svivel på krok og hus.

Testet for 1 person 136 kg

Art.nr: FAL FS 933

**5.990,-**





### M18 PAL2-0 Arbeidslys

Art. nr. MIL 4933493547

2,000 lumen **TRUEVIEW™**

- Opptil 24 timers (M18™ 5,0 Ah)
- Magnetisk montering
- Klemmeåpning - 7,62 cm.



**M18** **NYHET!**  
**1.990,-**

### M18 MDTL-0 Multiretning arbeidslys

Art. nr. MIL 4933498149

4,500 lumen **TRUEVIEW™**

- Opptil 11 timers (M18™ 5,0 Ah)
- Magnetisk base, krok og skruerhull
- AC/DC eller batteridrift



**M18** **NYHET!**  
**2.890,-**



### M18 BLHSB-0 M18™ Blåser

Art. nr. MIL 4933500533

**Kraftig børsteløs motor**

- opptil 1,1 m<sup>3</sup>/min luftmengde
- Tre munnstykker - 6mm, 10mm og pumpe-munnstykke)

**NYHET!** **M18**  
**1.990,-**



### M1418 C6 M14™ - M18™ Multilader

Art. nr. MIL 4932430086

**Lader opp til 6 batterier sekvensielt**

- Kompakt størrelse

**M18**  
**1.439,20**



### M12 FUEL™ FDGA2-0 M12™ Slipemaskin

Art. nr. MIL 4933498979

**6 og 8 mm spennhylse**

- 4-trinns hastighetsmodus
- Kompakt størrelse (L=119mm)
- LED lys og spindellås

**NYHET!** **M12**  
**2.950,-**



### PACKOUT™ Verktøyvogn XXL

Art. nr. MIL PACK TOS XXL

**205 deler - Spar kr. 9.785,-**



**NYHET!**  
**21.499,-**

### M18 FUEL™ FBLG3-0 M18™ Blåser

Art. nr. MIL 4933493301 (u/batteri og lader)

**Opptil 14,2 m<sup>3</sup>/min luftvolum ved 193 km/t**  
**Konstant 12,2 N**



**M18**  
**2.390,-**

### M18 FUEL™ HATCHET™ FHS20-0 M18™ Beskjæringssag 20cm

Art. nr. MIL 4933480117 (u/batteri og lader)

**Ø100 mm tre, opptil 180 kutt per lading**  
**(5.5AH)**



**M18**  
**3.490,-**

### M12 FUEL™ HATCHET™ FHS-602X M12™ Beskjæringssag 15cm

Art. nr. MIL 4933472212 (inkl. 2x6Ah batt. og lader i koffert)

**Ø75 mm tre, opptil 120 kutt per lading**  
**(4.0AH)**



**M12**  
**4.590,-**



# OUTLET - Utgående modell



IPC Foma  
**PW-C23 I1408A M Puss**  
140 bar, 7,6 l/min, 230V 10A 1-fas  
Art.nr: FOMA PW C 23 I 1408 A M PLUS

Leveres med:  
12 meter h.t.slange, vaskelanse m/kombidyse,  
lanse m/tubodyse, vannkobling m/vannfilter og rensenål.  
Integrert såpetank (2 stk)

**KUN 4 STK**  
**2.990,-**

Så langt beholdningen rekker

IPC Foma  
**PW-C23 I1610A0 M Puss**  
160 bar, 10 l/min, 230V 16A 1-fas  
Art.nr: FOMA PW C 23 I 1610 A0 M PLUS

Leveres med:  
12 meter h.t.slange, vaskelanse m/kombidyse,  
lanse m/tubodyse, vannkobling m/vannfilter og rensenål.  
Integrert såpetank (2 stk)

**KUN 9 STK**  
**4.490,-**

Så langt beholdningen rekker



IPC Foma - "Foma Edition"  
**Varmtvannsvasker**  
Art.nr: FOMA PW H 60 1813



**KEW + Skumpålegger**

- 180 bar
- 13,34 l/min
- 3-fas 230V

#### Standardutstyr

- Oppgradert til KEW-koblinger
- Skumpålegger
- Turbolanse
- Dobbeltlanse 900mm rustfri
- 15m slange
- Pistol G6000 KEW
- Dyse 1/4 LECH 035

**29.990,-**

IPC Foma  
**315/99 CE**  
Art.nr: FOMA 315/99 CE

- Støv- og vannsuger
- Motoreffekt maks: 1200W
- Tankvolum: 43 liter
- Strømuttak: 2100W (start/stopp)
- Vekt 13kg

**4.920,-**

IPC Foma TK 510 M  
**Proff feiemaskin**  
Art.nr: FOMA SWEEP



**8.150,-**

IPC Foma  
**Gulvvaskemaskin CT40 B50**  
Art.nr: FOMA CT 40 B 50



- Arbeidsbredde - 500mm
- Driftstid - 150 min
- Tankstr. - 40/50 ltr
- Kapasitet - 1750 m<sup>2</sup>/time
- Hastighet - 3,5 km/time
- Mekanisk fremdrift

**KUN 1 STK**  
**39.900,-**

- Første mann til mølla!

IPC FOMA - KALDTVANNVASKER  
**BENZ-C L DL2021Pi P**  
Art.nr: FOMA BENZ C L DL 2021 PI P

30-200 bar, 630-1260 l/time Honda GX 390 13Hk



**33.910,-**



## BETEX IMPACT 33 monteringsverktøysett

Art.nr: BETEX IMP 33



for boring 10 til 50 mm og ytterdiameter 26-110 mm  
egnet for 375 forskjellige lagre

- 33 ringer
- 3 støtteskyttershylser (aluminium)
- døds slaghammer
- bærevekke
- vekt: 4,8 kg

TILBUD

**6.990,-**

Du sparer kr.3.413,-

## BETEX IMPACT 39 monteringsverktøysett

Art.nr: BETEX IMP 39



for boring 10 til 60 mm og ytterdiameter 26-130 mm  
egnet for 600 forskjellige lagre

- 39 ringer
- 4 støtteskyttershylser (aluminium)
- døds slaghammer
- bærevekke
- vekt: 6,5 kg

TILBUD

**9.990,-**

Du sparer kr.4.196,-

## BETEX HSP 43 - 4T Avtrekker

Art.nr: BETEX HSP-43



Kompakte avtrekker med integrert pumpe og sylinder  
for demontering av komponenter som lagre, foringer,  
hjul, koblinger og trinser. 2-armet eller 3-armet  
avtrekkerkombinasjon, enkel å konvertere.

- Maks. aksellengde 190 mm
- Min. spredning 83 mm
- Maks spredning 315 mm
- Selvsentrerende

TILBUD

**9.990,-**

Du sparer kr.6.381,-

## BETEX HSP 83 - 8T Avtrekker

Art.nr: BETEX HSP-83



Kompakte avtrekker med integrert pumpe og sylinder  
for demontering av komponenter som lagre, foringer,  
hjul, koblinger og trinser. 2-armet eller 3-armet  
avtrekkerkombinasjon, enkel å konvertere.

- Maks. aksellengde 280 mm
- Min. spredning 110 mm
- Maks spredning 460 mm
- Selvsentrerende

TILBUD

**12.990,-**

Du sparer kr.7.938,-

## KUKKO KS-2030-1-193+S avtrekkersett

Art.nr: KUK KS 2030 1 193+S



2-, 3-armet universal avtrekkersett med smale  
avtrekkerkroker for trange, vanskelig tilgjengelige  
mellomrom 9-delt

- Utv. avtrekkingsbredde 0-90 mm
- Spennvidde 0-200 mm
- Spennvidde innv. uttrekking (70-140mm)
- Nøkkelvidde betjeningssekskant 17 mm
- Maks. trekraft 45kN / 4,5T

Innhold:



TILBUD

**4.990,-**

Du sparer kr.4.370,-

## KUKKO KS-22-01 Glidehammersett 10-deler

Art.nr: KUK KS 22 01



Benyttes til uttrekking av foringer/  
bushinger samt gjengete komponenter  
(sylindriske stifter, fjærprofiler, bolter m.m.)  
innen håndverk, industri og verksted.

- Lengde på slaghammer [mm]
- Slaglengde [mm]
- Slagmasse [kg]
- Gjengeinnsats M3, M4, M5, M6, M8, M10
- Innvendig gjenge i tilkoblingsmutteren M7, M10, 15-16G



TILBUD

**1.800,-**

Du sparer kr.1.800,-

### Bruksområde

For å trekke av lagre, tannhjul, skiver osv. for  
trange og vanskelige tilgjengelige mellomrom i  
håndverk, industri og verksted.





**Tsurumi Pump  
HS Lensepumpe**  
0,75kW 1x230V/50Hz, 10m kabel

- Maks løftehøyde - 18 m
- Partikkelstørrelse 7 mm
- Kan tørrkjøres
- **Flottør bestilles separat**

**HS2.75S-52**  
Art.nr: TSU HS2.75S-52

- Utløp: 2" / 50mm
- Maks kapasitet - 230 l/min

**7.490,-**

**HS3.75SL-52**  
Art.nr: TSU HS3.75SL-52

- Utløp: 3" / 80mm
- Maks kapasitet - 580 l/min

**8.490,-**

**Nivåvippe/flottør**  
m/stikk/støpsel, 10mtr  
Art.nr: TSU 002115



**1.056,-**



**Tsurumi Pump  
LB-800-52 Lensepumpe**  
Art.nr: TSU LB-800-52

Kompakt, lett og kraftfull lensepumpe for entreprenørbruk  
0,75kW 1x230V/50Hz, 10m kabel

- Toppuløp: 2" / 50mm
- Maks kapasitet - 310 l/min
- Maks løftehøyde - 15 m
- Partikkelstørrelse 6 mm
- Laveste vannstand 50mm
- Kan tørrkjøres
- **Flottør bestilles separat**

**9.990,-**



**KOSHIN  
Ponstar PBX pumpe 2"**  
Art.nr: PON 55022 PBX

Driftsikker 1-fas lensepumpe, konstruert for pumping av slamvann.

- Maks kapasitet - 310 l/min
- Total løftehøyde - 9,5 m
- Maks. dybde for bruk - 7 m

**6.400,-**

**Flottør til Ponstar PBX**

Art.nr: PON 55022 PBX BAB

**998,-**



**Tsurumi Pump  
LSC1.4S-51 Lensepumpe**  
Art.nr: TSU LSC1.4S-51

**LSC fjerner vann helt ned til 1mm. "Millimeterpumpen"**  
0,45kW 1x230V/50Hz, 10m kabel

- Toppuløp: 1" / 25mm
- Maks kapasitet - 170 l/min
- Maks løftehøyde - 11 m
- Partikkelstørrelse 6 mm
- Laveste vannstand 1mm
- Kan tørrkjøres
- **Flottør bestilles separat**

**8.140,-**



**Honda  
2" WX10 Pumpe**  
Art.nr: WX 10 E2

Liten og lett 1" pumpe utstyrt med miljøvennlig Micro 4-takts motor.

- Maks kapasitet - 120 l/min
- Total løftehøyde - 37 m
- Maks sugehøyde - 8 m
- Partikkelstørrelsen 5,7 mm
- Inkl. 4m 1" sugeslange m/sil

**6.792,-**



**Honda  
1 1/2" WX15 Pumpe**  
Art.nr: WX 15 EX1

4 bar trykk og sammen med strålerør er denne godt egnet til brannslukking.

- Maks kapasitet - 280 l/min
- Total løftehøyde - 40 m
- Maks sugehøyde - 8 m
- Partikkelstørrelsen 5,7 mm

**7.592,-**

**Honda  
2" WB20XT Pumpe**  
Art.nr: WB 20 XT

Høykapasitetspumpe for lettere forurenset vann, partikler opptil 6 mm.

- Maks kapasitet - 600 ltr/min
- Total løftehøyde - 32 m
- Maks sugehøyde - 8 m
- Partikkelstørrelsen 6 mm

**7.992,-**



**Honda  
2" WT20X Pumpe**  
Art.nr: WT 20 X

Selvsugende sentrifugal pumpe med Honda GX 4-takts industrimotor og forsterket pumpehus

- Maks kapasitet - 710 ltr/min
- Total løftehøyde - 26,0 m
- Maks sugehøyde - 8 m
- Partikkelstørrelsen 24 mm

**15.192,-**





## Smart-pack til tørrboring i fliser



- Tørrborekroner Ø 6 mm
- Tørrborekroner Ø 8 mm
- COOL GEL
- Boreveiledning til frihåndsboring
- Vernebriller

## Tørrboring med kjølegel:

Tyrolit diamantflisebor imponerer i daglig bruk med maksimal borekomfort. De er perfekte til presis boring uten kantsår i alle keramiske fliser, porselen og naturstensplater.

Den kostnadseffektive løsningen for hurtig, sikker og ren boring.

- + Maksimal borekomfort
- + Presis boring uten kantsår
- + Universell bruk på keramiske fliser, porselen og marmor
- + Cool Gel sikrer optimal kjøling av boret og forhindrer overoppheting

Art.nr: 34744772

NYHET!

**999,-**

## Smart Pack Vinkelsliper



Art.nr: 34744778

NYHET!

**3.500,-**

### AGE230

- Vinkelsliper til Ø230mm kutteskiver
- Profesjonelt verktøy til fliser
- Profesjonelt verktøy til universelle byggematerialer
- Spesialkutteskive til nesten alle materialtyper «Cut-All»
- Vernebriller

### Tørrkuttesskiver:



- + DCU-FAST CUT tørrkuttesskive – den nyutviklede versjonen av klassikeren for enda hurtigere kutte resultater. Den perfekte ledsager til alle som ønsker å utføre mange oppgaver med en holdbar skive. Velegnet til universelle byggematerialer som betong, murstein, murverk, betongblokker, naturstein osv.



- + Den ekstremt tynne DCT-tørrkuttesskive sikrer presise kutt. Den hele diamantkanten gir pene snittflater med minimalt med avskalling. Materialer, som kan bearbeides er f.eks keramiske fliser, porselen osv.



- + Den ekstremt tynne DC ALL tørrkuttesskiven er perfekt til små tversnitt, plater, profiler, rør og en rekke forskjellige byggematerialer. Andre anvendelsesområder omfatter fliser, støpegods, kabler, wire og stålforsterkninger. Disse kan kuttes hurtig og enkelt.

### Vinkelsliper:

- + Robust motor og gearkasse øker pålitelighet og levetid.
- + Avansert støvforsegling til motor og gearkasse.
- + Meget slankt motorhus for optimal kontroll og håndtering, ergonomisk design.
- + Verktøyfri, justerbar beskyttelsesskjerm.
- + Ergonomisk arbeidsstilling for armen.

### AGE230

- + Bakre håndtak har myk innsats for sikkert grep, ekstra vibrasjonsdemping grunnet en vibrasjonsdempende ring mellom motorhuset og det bakre håndtaket.

- + Strømbryter med låsefunksjon.
- + Nullspenningsbryter.



**Makita 18V  
Børsteløs  
borskruttrekker**

Art.nr: MAK DDF 484 RTJ

Dreiemoment på  
36/54Nm!

Inkludert:  
  
i Makpac koffert

**18V** 5.0 Ah  
**LITHIUM-ION**

**3.490,-**

Så langt beholdningen rekker



**Makita 18V (Z-modell)  
Kompressor 8,3 bar**

Art.nr: MAK DMP 180 Z

- Digitalt display
- Autostopp ved ønsket trykk!



**990,-**

**Makita 18V (Z-modell)  
Støvsuger**

Art.nr: MAK DCL 284 FZX 2

- Børsteløs
- 180 mbar
- HEPA-filter
- 0,73 liter



**1.199,-**



**Makita 10,8 - 18V - 40V  
Radio cXT® / LXT® / XGT®**

Art.nr: MAK MR 007 GZ

- FM / DAB / DAB+
- Bluetooth
- Digitalt display

**2.490,-**

**Makita 18V (Z-modell)  
Fettpresse 690 bar**

Art.nr: MAK DGP 180 Z

- 1,2m slange
- Beholder til 400ml patroner

**3.490,-**



**Makita 18V (Z-modell)  
Vinkelsliper LXT**

Art.nr: MAK DGA 506 Z

- 125mm
- 8500min<sup>-1</sup>
- Børsteløs



**1.990,-**

**Makita 18V (Z-modell)  
Muttertrekker 1/2"**

Art.nr: MAK DTW 300 Z

- Børsteløs motor
- Trekkraft 4 gir: 100/160/210/330Nm
- Maks løsnemoment: 580Nm
- 1,5 kg

**2.690,-**



**Makita 18V (Z-modell)  
Muttertrekker 1/2"**

Art.nr: MAK DTW 700 Z

- Børsteløs motor
- Trekkraft 4 gir: (150/200/320/700 Nm)
- Maks løsnemoment: 1000Nm

**3.390,-**



**Makita 18V (Z-modell)  
Muttertrekker**

Art.nr: MAK DTW 1002 Z

- Børsteløs motor
- 1/2" innfesting
- 3 gir (300/600/1050Nm)
- Maks løsnemoment: 1600Nm

**3.890,-**



**TOS  
Lastesurring 1 tonn 5m**

Art.nr: SUR 1000 5 TOS

Polyesterbånd med doble kroker. (0,5+4,5m)



**49,-** pr.stk

Kartongpris (70 stk): **2.730,-** (39,- pr.stk)

**TOS  
Lastesurring 3 tonn 5m**

Art.nr: SUR 3000 7 TOS

Polyesterbånd med doble kroker. (0,5+6,5m)



**129,-** pr.stk

Kartongpris (20 stk): **1.980,-** (99,- pr.stk)

**TOS  
Lastesurring 5 tonn 10m**

Art.nr: SUR 5000 10 TOS

Polyesterbånd med doble kroker. (0,5+9,5m)



**199,-** pr.stk

Kartongpris (15 stk): **2.535,-** (169,- pr.stk)





### Blåkläder Regnjakke & Bukse varsel Level 2

Farge: Varselgul/Svart (3399)

- Sveisede sømmer
- Vindtett og vanntett
- Justerbare mansjetter
- Napoleonlomme
- Forlenget rygg
- Brede reflekser

- Sveisede sømmer
- Vindtett og vanntett
- Brede reflekser



**4302 Regnjakke**  
Art.nr: 430220033399

Veil. pris 1.429,-

**999,-**

**1302 Regnbukse**  
Art.nr: 130220033300

Veil. pris 1.269,-

**889,-**

### 3M™ PELTOR™ Hørselvern WS™ ALERT™ X

- Bluetooth samtale
- Omgivelseslyd
- Støykansellerende mikrofon
- App-styring
- Push to Listen

#### Hodebøyle

Art.nr: PEL MRX21A4WS6

**2.950,-**

BESTSELGER!



#### Hjelmfeste

Art.nr: PEL MRX21P3E4WS6

**2.950,-**

BESTSELGER!

AVENTICS™ ASCO™



EMERSON

## Styreskap

Væskekontroll- og pneumatiske løsninger for dine spesifikke behov.



#### Du får:

- Montert, testet og sertifisert nøkkelferdig løsning
- Integreerte løsninger
- Emerson designer tilpassede væskekontroll- og pneumatiske løsninger for dine spesifikke behov.
- Verdiskapende paneldesign som PLC-integrasjon, I/O-integrering, strømforsyning, rekkeklemme, etc.

**Spar kostnader og få overlegen ytelse.**

EMERSON - AVENTICS™

## AF2-sensorer

EMERSON | AVENTICS  
Distributør

Strømningssensorer som overvåker luftforbruket i pneumatiske systemer, noe som muliggjør rask inngripen ved lekkasje.

Optimaliser energiforbruket, forhindre maskinstans og kutte kostnader.

#### Funksjoner

- IIoT-aktivert strømningssensor
- Egnet for standardapplikasjoner
- Enkel å montere og betjene
- Liten størrelse for optimal utnyttelse av installasjonsplassen
- Farget og roterbar OLED-skjerm
- Måler strømning, trykk og temperatur
- Enkel integrering i vedlikeholdsenheter eller som en frittstående versjon
- Integreert datalogger
- Kommunikasjonsmuligheter: I/O-link og Ethernet



**Kontakt vår spesialist for  
pristilbud og mer informasjon**



**Geir Brække Olsen**  
Produktansvarlig:  
Produktansvarlig pneumatikk,  
hydraulikk og filter

Dir: 38 12 91 14  
Mob: 99 29 91 24  
[olsen@sletteboe.no](mailto:olsen@sletteboe.no)

# PERIODISK ÅRLIG REOLKONTROLL

Ved å oppdage skader tidlig, forhindrer du ikke bare skade, men reduserer også fremtidige reparasjonskostnader og forlenger levetiden til reolen din. Dette skal utføres minimum hver 12. mnd av sertifisert kontrollør.

## Vi har timepris på vår reolkontroll.

Hvor lang tid kontrollene tar er svært varierende, avhengig av størrelsen på lageret og hvor mange skader kontrolløren avdekker underveis. Dermed gjør vår prismodell at prisen blir mest mulig rettferdig for alle parter!

## Etter utført reolkontroll lager vi en grundig rapport som inneholder:

- Beskrivelse av tilstanden på reolanlegget
- Hvilke tiltak som må gjøres
- Hva utbedringene vil koste

Etter avvikene er utbedret, skal reolanlegget stemme overens med kravene i NS-EN 15635:2008. Sluttprotokoll vil bli stemplet og signert av T O Slettebøe.



## Vi hjelper deg med befaring

T O Slettebøe har sertifisert personale som gjennomfører reolkontroll. Vi har mange års erfaring og bred kompetanse når det kommer til ulike reolkonstruksjoner. De fleste bedrifter har ikke selv detaljkunnskap om dette, og det er derfor viktig å få hjelp av en kompetent aktør.

## Kontakt vår salgsrepresentant for mer informasjon:



**Jon Arve Kallhovd**  
Produktansvarlig:  
- Rengjøringsmaskiner  
- Lagerinnredning  
Dir: 38 12 91 09  
Mob: 90 88 15 95  
[kallhovd@sletteboe.no](mailto:kallhovd@sletteboe.no)

# Kalibrering av momentnøkler – mekanisk/elektronisk

Vi er en av få leverandører som er sertifisert operatør, og har gjennomgått opplæring for reparasjon og kalibrering av både digitale og manuelle momentnøkler.

- Kalibrering av momentnøkler fra 0,2 til 1100 Nm i henhold til DIN EN ISO 6789 og DIN EN ISO/IEC 17025.
- Kalibreringen gir full sporbarhet på verktøyet. Elektronisk innkalling hver 12. måned.
- Sertifikat følger verktøyet.
- Elektronisk kundeportal etter avtale.
- **Vi lagerfører reservedeler til Stahlwille momentnøkler**
- **Reparasjon av Stahlwille momentnøkler på eget verksted**

**Vi kalibrerer alle  
merker!**

## Kontakt vår serviceleder for kalibrering:



**Henry Thams**  
Serviceleder mekanisk

Mob: 93 05 68 81  
[thams@sletteboe.no](mailto:thams@sletteboe.no)



Eurostigen

**Brannstige pakke 3,9 m**

Art.nr: ZAR 513399

**Eurostigens utfellbare brannstige fungerer som en rømningsvei i tilfelle brann oppstår.**

- Diskret utseende
- Kan leveres i lakkert utførelse
- Innbruddssikker (kan kun åpnes ovenfra)
- Vedlikeholdsfri (alle deler i aluminium og rustfritt stål)
- Kvalitetssikret og TÜV-godkjentforinger, etc.
- Skjøtesett som tilleggsutstyr

**3.290,-**

Zarges

**5 Tr XLstep S C621**

Art.nr: ZAR 41092 + 40124

En solid og lett profftrapp i svertefri aluminium med stor bredde for høy stabilitet

**3.890,-****Inkludert støtteben!**

Innfellbar stabilisator 42mm  
2stk - **Verdi: 529,-**



Jonex

**Sammenleggbar Tralle 125 KG**

Art.nr: JON 535038

Disse trallene tar liten plass sammenlagt, er gode å håndtere og veier lite

**1.290,-**

IRONSIDE

**Sekketralle 200 kg**

Art.nr: IRO 100735

Stabil magasintralle med stor fellbar plattform: 360 x 480 mm (D x B).  
Punkteringsfrie hjul PU 3.

**399,-**

HERD

**Jekketralle 2000 kg**

Lett og robust - 1150mm  
Art.nr: JON 536362

**4.190,-**

SILVERSTONE - EB-1016

**Manuell Pallestaber 1000 kg, 1600 mm løftehøyde**

Art. nr. EB 1016

Med løftehøyde på 85-1600 mm, hurtigløftsystem (45 mm/slag) og ergonomisk fot-/håndpumpe, tilbyr den effektiv og sikker håndtering. Utstyrt med nylonhjul, fotbrems og C-profilmaster, er den allsidig for bruk som stabler, jekketralle eller løftebord i lager og verksted.

**Egenskap**

Kapasitet	<b>EB-1016</b> 1000 kg
Løftehøyde	85-1600 mm (fri løft)
Fot/håndpumpe	Fot/håndpumpe
Lastesenter	460 mm
Dimensjoner (LxBxH)	1600x760x2030 mm
Gaffellengde	1150 mm
Vekt	224 kg
Styrhjul	Nylon Ø150x40
Gaffelhjul	Nylon Ø80x70 (enkelt)
Svingradius	1350 mm
Løfthastighet	45-12,5 mm/slag
Løftemast	Simplex 1-trinns
Løftemotor	230V / 50 HZ 2,2 kW

**10.999,-***"Vi bygger kompetanse for Sørlandet"*



**Makita 18V  
Batteri 6Ah**

Art.nr: MAK BL 1860 B BULK



**1.613**  
1.290,40 EKS .MVA

**Makita 12V CXT®  
Gresstrimmer**

Art.nr: MAK UR 100 DWAXE

Lett og stillestående  
12V gresstrimmer med  
teleskopstang.

Inkl. 2X2Ah 12V  
batteri og lader



**2.490,-**  
1.992,- EKS .MVA

**Makita 18V LXT®  
Gresstrimmer**

Art.nr: MAK DUR 189 Z

Effektiv  
Børsteløs motor.  
3 hastigheter  
justerbar lengde  
Auto -hastighetskontroll.



**3.490,-**  
2.792,- EKS .MVA

**Makita 36V (18+18V) LXT®  
Gresstrimmer/krattrydder**

Art.nr: MAK DUR 368 AZ

Stillestående  
3 hastigheter  
Kraftig



**5.590,-**  
4.472,20 EKS .MVA

**Makita 18V  
Batterisett LXT**

Art.nr: MAK DK 1818 TOS 9

Dobbelt hurtiglader,  
2x6,0Ah batterier  
koffert

**5.590,-**  
4.472,- EKS .MVA



**HONDA  
UMK435UE Ryddesag**

Art.nr: UMK 435 UE

- 4-takts motor
- Lavt forbruk
- Ryggsele
- Trimmerhode
- Krattblad
- Sagblad
- 7,53 kg

**9.490,-**  
7.592,- EKS .MVA



**HONDA**

ENGINEERING FOR *Life*

**HONDA  
HRX 537 HY**

Art.nr: HRX 537 HY

TOPPMODELL

Perfekt for oppsamling av høstløvet! Eller bruk bioklipp-funksjonen for finkutting av løvet slik at det blir gjødsel og næring til gresset for neste sesong.

Hydrostat, chassismateriale av Xenoy, valgfri bioklipp, 53 cm klippebredde, GCVx 200 OHV 4-takts motor.

**19.990,-**  
15.992,- EKS .MVA



**HONDA  
IZY HRG 466 CSK**

Art.nr: HRG 466 CSK

- GCV 145 Honda motor
- Selvgående bioklipper med 2 kniver
  - Oppsamlar 55 liter
  - Bakutkast
  - Klippebredde 46 cm.

BESTSELGER

**9.490,-**  
7.592,- EKS .MVA



**HONDA | HUSQVARNA | KLIPPO  
Service på din gresslipper?**

Vi har eget serviceverksted for din Honda eller Husqvarna gresslipper. Vi tilbyr også opphenting/levering til nærliggende områder i Agder.

Ta kontakt! Tlf 38 17 80 60 - post@skogoghage.no



# T O Slettebøe AS

Avd. Skog & Hage



**HUSQVARNA**  
**Rider 214TC - Comfort edition**  
Art.nr: HUS 970569102

- Påmontert 103 cm klippepanne
- BioClip® (finfordeling)
  - Bakhjulstrekk, 2 sylinder 12kw

**52.499,-**  
41.999,20 EKS .MVA



Husqvarna®

**HUSQVARNA**  
**40-C500X - Lader**  
Art.nr: HUS 970717101

Effektiv hurtiglader med 500W  
ladekraft og aktiv kjøling.



**1.999,-**  
1.599,20 EKS .MVA

**HUSQVARNA**  
**336FR - Ryddesag**  
Art.nr: HUS 966604703

Ryddesag for både gresstrimming og rydding av skog.  
Inkl. trekantblad, trimmehode, sagblad og bæresele



**7.999,-**  
6.399,20 EKS .MVA

**HUSQVARNA**  
**535iRXT - Ryddesag**  
Art.nr: HUS 967850607

Batteridrevet ryddesag med enestående skjærekapasitet og ErgoFeed™  
trimmerfunksjon. Inkl. trekant blag trimmehode og bæresele.



**9.999,-**  
7.999,20 EKS .MVA

**HUSQVARNA**  
**40-B330X - Batteri**  
Art.nr: HUS 970607701

Kraftig 36V batteri med 9 Ah kapasitet.



**5.999,-**  
4.799,20 EKS .MVA



**HUSQVARNA**  
**Rider 216TAWD**  
Art.nr: HUS 970542401 K 103

- Påmontert 103 cm klippepanne
- BioClip® (finfordeling)
  - Firehjulstrekk, 2 sylinder 12kw

**82.999,-**  
63.399,20 EKS .MVA